

Инструкция по поиску в PubMed (ПабМед)

Пересмотренное и дополненное издание

1. <u>ВВЕДЕНИЕ</u>	2
2. <u>КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМЫ PubMed</u>	3
2.1. Главный поисковый экран PubMed	4
3. <u>ПОИСК В PubMed</u>	5
3.1. Поиск по ключевым словам (терминам)	5
3.1.1. Указатель медицинских предметных рубрик (MeSH Translation Table)	5
3.1.2. Указатель журналов (Journals Table)	6
3.1.3. Указатель фраз (Phrase List)	6
3.1.4. Авторский указатель (Author Index)	7
3.2. Поиск термина по корню слова (Truncation)	7
3.3. Логические операторы (Boolean Operators)	7
3.4. Ограничения (Limits)	8
3.5. Поиск по фразам (Phrase Search)	10
3.6. Поиск по автору (Author Search)	10
3.7. Поиск по заглавию журнала (Journal Search)	11
3.7.1. Журнальная база данных (Journals Database)	11
3.8. Поиск по предметным рубрикам (MeSH Search)	14
3.8.1. База данных предметных рубрик (MeSH Database)	14
3.8.2. Поиск по предметным рубрикам (MeSH) с использованием Limits	18
3.9. Дополнительные возможности поиска	18
3.9.1. Предварительный показ результатов поиска (Preview/Index)	19
3.9.2. История поиска (History)	19
3.9.3. Промежуточный файл хранения информации (Clipboard)	20
3.9.4. Детали поиска (Details)	22
4. <u>ОПЕРАЦИИ С РЕЗУЛЬТАТАМИ ПОИСКА</u>	22
4.1. Форматы представления документа (Display Options)	23
4.2. Количество документов, представленных на экране (Show)	27
4.3. Отсортировать полученные результаты поиска (Sort by)	27
4.4. Переслать результаты поиска (Send to)	27
4.4.1. Переслать результаты поиска в виде текста (Send to: Text)	27
4.4.2. Сохранить информацию (Send to: File)	27
4.4.3. Отпечатать информацию (Send to: Print)	28
4.4.4. Добавить документы к промежуточному файлу хранения информации (Send to: Clipboard)	28
4.4.5. Переслать результаты поиска электронной почтой (Send to: E-Mail)	28
4.4.6. Переслать информацию в систему RSS feeder (Send to: RSS feed)	28
4.4.7. Заказать документ (Send to: Order)	28
4.5. Ссылки (Links)	29
5. <u>ПРОЧИЕ ПОИСКОВЫЕ СРЕДСТВА</u>	31
5.1. Поиск отдельных библиографических описаний с помощью Single Citation Matcher	31
5.2. Специальные поисковые средства	32
6. <u>ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, СВЯЗАННЫЕ с PubMed (Related Resources)</u>	33

1. ВВЕДЕНИЕ

Настоящая инструкция составлена в помощь русскоязычной аудитории, желающей научиться поиску медицинской литературы в системе PubMed. Инструкция включает краткое описание PubMed и ее основных элементов, а также характеристику важнейших методов поиска в системе.

Инструкция может быть использована как медицинскими специалистами, так и широкой публикой, желающей получить доступ к медицинской информации — научным статьям, либо популярной литературе на медицинские темы. Важно помнить, что поскольку поиск в PubMed может вестись только на английском языке, пользователь должен обладать хотя бы минимальным знанием английского. В помощь тем, кто не владеет медицинской терминологией, на вебсайте MedInfoRus приведен список медицинских словарей и справочников. В тексте инструкции при первом упоминании нового термина приводится его название на английском языке. Это сделано с целью знакомства читателя с основной поисковой терминологией и облегчения дальнейшего чтения литературы по PubMed.

Инструкция предназначена для поиска в PubMed через оригинальный интерфейс Национальной Медицинской Библиотеки США (National Library of Medicine - NLM). Данный интерфейс позволяет использовать различные методы поиска, многочисленные вспомогательные средства и дополнительные ресурсы, связанные с PubMed. Инструкция представляет собой вспомогательное пособие и не преследует цели заменить подробное руководство по поиску в PubMed, подготовленный NLM. Руководство дает детальное описание системы и должно использоваться во всех случаях, требующих дополнительных разъяснений. Доступ к нему можно получить с главного поискового экрана PubMed. Кроме того, ссылки на различные инструкции, учебники и прочие справочные материалы по PubMed находятся на вебсайте <http://nnlm.gov/hip/>.

Инструкция, разработанная в 2002 г., была пересмотрена и дополнена в 2006 г., чтобы отразить изменения, произведенные в системе PubMed за текущие годы.

Инструкцию составили русскоговорящие библиотекари, работающие в медицинских библиотеках США:

Людмила Долинская, MLS, AHIP, Lutheran Medical Center, Brooklyn, NY

Елена Фридман, MLS, AHIP, Staten Island University Hospital, NY

Римма Перельман, MLS, AHIP, Saint Vincent's Hospital - Manhattan, New York Medical College, New York, NY.

Авторы выражают признательность сотруднице отдела индексирования NLM Марине Раппопорт за ценные советы и помощь в подготовке и редактировании инструкции.

Ваши замечания и пожелания, пожалуйста, присыльте по адресу:

L.Dolinsky@lmcmc.com или YFriedman@siuh.edu

2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМЫ PubMed

Адрес: www.pubmed.gov

PubMed — это электронно-поисковая система, разработанная NLM. PubMed включает:

- MEDLINE (Медлайн)
- PreMEDLINE
- издательские описания.

MEDLINE — база данных медицинской информации, включающая библиографические описания (citations) из более чем 4800 медицинских периодических изданий со всего мира, начиная с начала 1960-х. В настоящее время MEDLINE доступна бесплатно для поиска через Интернет как для специалистов, так и для широкой публики.

MEDLINE включает описания статей из медицинских журналов и других периодических изданий на 30 языках, включая русский (заглавия статей переводятся на английский язык). Примерно 76% описаний включают рефераты (abstracts). Около 9 000 описаний вводятся в MEDLINE еженедельно — свыше 571 000 в год*. По тематике MEDLINE включает широкий спектр областей, относящихся к биологии и медицине: научные исследования и их методология, клиническая практика, медсестринское дело, стоматология, фармакология, ветеринария, а также смежные дисциплины, в частности, медицинские аспекты биологии, зоологии, ботаники и охраны окружающей среды.

Подробное описание MEDLINE на английском языке можно найти в информационном листке NLM по адресу:
<http://www.nlm.nih.gov/pubs/factsheets/medline.html>.

PreMEDLINE — файл библиографических описаний, введенных в базу данных сравнительно недавно и еще не прошедших процедуры индексирования. В процессе индексирования к каждому описанию добавляется список предметных рубрик, отражающих смысловое содержание документа, из специального поискового словаря — тезауруса, который называется MeSH List (**M**edical **S**ubject **H**eadings **L**ist) — подробнее смотри в разделе 3.1.1. В дальнейшем поиск в PubMed может вестись по предметным рубрикам, что повышает полноту и точность поиска.

Библиографические описания, принадлежащие PreMEDLINE, имеют специальную пометку [PubMed - in process]. После прохождения индексирования документы из PreMEDLINE перемещаются в MEDLINE.

Файл издательских описаний включает записи, полученные NLM от издательств электронным методом. Они обозначены пометкой [PubMed — as supplied by publishers]. Издательские описания не имеют при себе предметных рубрик.

Помните!

Библиографические описания, не прошедшие процедуры индексирования, не будут найдены в результате поиска по предметным рубрикам. Эти описания следует искать другими способами — по тексту, заглавию или выходным данным. Основные методы поиска в PubMed будут рассмотрены ниже.

* Данные на 2004 г.

2.1. Главный поисковый экран PubMed

The screenshot shows the PubMed search interface. At the top, there is a navigation bar with tabs for 'All Databases', 'PubMed', 'Nucleotide', 'Protein', 'Genome', 'Structure', 'OMIM', 'PMC', 'Journals', and 'Books'. Below this is a search bar with a dropdown menu set to 'PubMed' and a search button. A sidebar on the left contains various navigation links. The main content area displays search filters, a 'Limits' section with a highlighted yellow background, and a promotional box for 'My NCBI' with instructions on how to set up automated updates. At the bottom, there is a paragraph of text about PubMed's service.

Рис. 1

Главный поисковый экран PubMed показан на рисунке 1. Слева на голубом вертикальном поле (sidebar) находятся ссылки на различную информацию, вспомогательные средства и ресурсы PubMed:

About Entrez — информация о системе Entrez, частью которой является PubMed.
Text Version --- текстовая версия PubMed в случае отсутствия графического интерфейса на вашем компьютере.

Entrez PubMed — под этим заголовком помещены важные ссылки на источники различной справочной информации по PubMed:

- **Overview** — общее описание PubMed;
- **Help / FAQ (Frequently Asked Questions)** — помощь по PubMed и часто задаваемые вопросы: подробное описание всех элементов и средств поиска;
- **Tutorials** — интерактивные руководства по пользованию PubMed;
- **New/Noteworthy** — сведения о дополнениях и изменениях, произведенных в PubMed за последнее время.
- **E-Utilities (Entrez Programming Utilities)** — Специальные средства программирования, обеспечивающие доступ к базе данных PubMed, минуя веб интерфейс.

PubMed Services — поисковые средства PubMed, включающие:

- **Journals Database**
- **MeSH Database**
- **Single Citation Matcher**

- Batch Citation Matcher
- Clinical Queries
- Special Queries
- Link Out
- My NCBI (см. разделы 3 & 5)

Related Resources — прочие ресурсы, связанные с PubMed (см. раздел 6).

Наверху экрана расположено поисковое окошко, в котором нужно напечатать по-английски информационный запрос, например, медицинский термин, фамилию автора или заглавие журнала.

Под поисковым окошком находится серая полоса (bar), на которой расположены клавиши с названиями команд. Правила использования данных команд изложены в разделах 3.4 & 3.9.

В центре экрана помещаются указания по проведению поиска, различные сообщения для пользователей PubMed, а также краткое описание системы.

3. ПОИСК В PubMed

3.1. Поиск по ключевым словам (терминам)

PubMed позволяет производить поиск различной степени сложности. Простейшим является поиск по ключевым словам, т.е. терминам, выражающим основное смысловое содержание информационного запроса.

Для того, чтобы осуществить такой простейший поиск, достаточно напечатать желаемый термин в поисковом окошке, например: *gallstones* (желчные камни), и кликнуть мышкой на **Go** или нажать **Enter** на клавиатуре компьютера. Чтобы стереть термин в поисковом окошке, кликните на **Clear** (стереть).

Как происходит поиск?

После того, как термин был введён в запрос, PubMed автоматически проверяет его наличие в базе данных с помощью специальных указателей. Если термину найдено соответствие в одном или нескольких указателях, выбираются все документы, включающие данный термин.

Указатели проверяются в следующем порядке:

- указатель медицинских предметных рубрик (MeSH Translation Table);
- указатель журналов (Journals Table);
- указатель фраз (Phrase List);
- авторский указатель (Author Index);

3.1.1. Указатель медицинских предметных рубрик (MeSH Translation Table)

Данный указатель проверяется в первую очередь с целью нахождения предметной рубрики (MeSH Term), эквивалентной заданному поисковому термину. Если такая рубрика находится, PubMed отбирает все документы, включающие эту предметную рубрику, а также документы, включающие данный термин в качестве текстового слова (text word).

Например, при поиске по термину *gallstones*, PubMed отберет статьи, в заглавии и/или реферате которых встречается это слово, а также статьи, включающие предметную рубрику *cholelithiasis* (желчно-каменная болезнь) - MeSH термин, эквивалентный слову *gallstones*.

Более подробную информацию о медицинских рубриках вы найдете в разделе 3.8.1.

3.1.2. Указатель журналов (Journals Table)

Поисковые термины, которым не найдено соответствия в указателе предметных рубрик, проверяются по указателю журналов. Указатель включает полные заглавия журналов и аббревиатуры, принятые в MEDLINE, а также международные стандартные серийные номера (ISSN).

Например: *New England Journal of Medicine* или *N Engl J Med* или 0028-4793.

Более подробную информацию о методах поиска журналов вы можете найти в разделе 3.7.1.

3.1.3. Указатель фраз (Phrase List)

Если поисковый термин не был найден в двух предыдущих указателях, PubMed производит поиск в указателе фраз, состоящем из сотен тысяч записей, отобранных из следующих источников:

- указателя медицинских предметных рубрик (MeSH);
- унифицированной медицинской языковой системы (United Medical Language System - UMLS);
- перечня названий химических соединений (Substances);

Например, фраза *cold compresses* (холодные компрессы), будет рассмотрена как единое понятие, и наличие ее будет проверяться во всех поисковых полях документа — в списке предметных рубрик, в поле текста, в поле названия журнала, и т.д. В случае, если фраза не будет найдена, она будет разбита на отдельные слова и поиск будет вестись по каждому слову отдельно (см. раздел 3.5).

Помните!

- Порядок, в котором проверяется наличие поискового термина в различных указателях, имеет значение для результатов поиска.
- Если заглавие журнала, статьи из которого вы ищете, совпадает с названием предметной рубрики, например, "*science*", то PubMed в первую очередь проверит данный термин в указателе предметных рубрик и отберет все статьи, включающие данный термин как предметную рубрику (MeSH) или как текстовое слово (text word). Если слово "*science*" будет найдено в этом указателе, оно не будет рассматриваться как заглавие журнала, т.е. ваш поиск не даст желаемого результата.
- Аналогичным образом обстоит дело и с поиском фраз. Поисковый термин, представляющий собой фразу, будет проверен в указателе предметных рубрик, затем в указателе журналов, и только после этого, в указателе фраз. Например, вы хотите найти статьи на тему здравоохранения в Канаде и напечатаете фразу "*health care in Canada*" как поисковый термин. Вместо статей на данную тему вы получите статьи из журнала "Health Care in Canada", поскольку данное словосочетание будет найдено в указателе журналов.
- Чтобы избежать подобных результатов, нужно указать, в каком поле документа следует вести поиск, например, в поле заглавия журнала, в поле текста или каком-либо другом (о том, как это сделать см. раздел 3.4.). Можно также

использовать вспомогательные средства PubMed: база данных предметных рубрик или журнальная база данных (см. разделы 3.7.1 & 3.7.2.) .

3.1.4. Авторский указатель (Author Index)

Термины, которым не нашлось соответствия в предыдущих указателях, проверяются в авторском указателе, при условии, что термин представляет собой слово с одной или двумя буквами после него, которые PubMed рассматривает как инициалы, например: *cohen b* или *kozin ia*. Принципы проведения поиска документов по автору изложены в разделе 3.6.

Если поисковый термин не будет найден ни в одном из указателей, на экране появится надпись "No items found" (Ни одного документа не найдено).

3.2. Поиск термина по корню слова (Truncation)

Функция **Truncation** используется, чтобы найти все варианты одного и того же слова с одинаковой основой (корнем). Для этого нужно напечатать основу слова и звездочку (*) после него, например, *bacter**.

PubMed найдет все слова с этим корнем, но с различными окончаниями:

bacteriology (бактериология), *bacteria* (бактерия), *bacterias* (бактерии), *bacterial* (бактериологический), и т.д.

Помните!

- При использовании **Truncation** PubMed найдет только 150 первых вариантов данного слова.
- Применение **Truncation** исключает автоматическую проверку термина по указателю предметных рубрик. Например, если вы используете **Truncation** для термина "*heart attack*" (сердечный приступ), PubMed не найдет для него эквивалентной предметной рубрики "*myocardial infarction*" (инфаркт миокарда). Таким образом, если статья включает данную предметную рубрику, но в тексте ее отсутствует выражение "*heart attack*", то эта статья найдена не будет.
- PubMed не производит поиск фраз при использовании **Truncation**, а только находит возможные варианты слов с данным корнем. Например, при поиске термина *infect** PubMed найдет *infectious* (инфекционный), *infection* (инфекция), и т.д., но не "*infection control*" (инфекционный контроль).

3.3. Логические операторы (Boolean Operators)

PubMed позволяет использовать следующие логические операторы между поисковыми терминами:

AND (и) — в случае, если два или более термина должны быть найдены в одном документе. Например: *asthma AND smoking* (астма и курение).

OR (или) — в случае, если хотя бы один из терминов должен быть найден в документе. Например: *asthma OR smoking* (астма или курение).

NOT (не) — в случае, если только один термин должен быть найден в документе, а второй должен обязательно отсутствовать.

Например: *asthma NOT smoking* (астма, но не курение).

Помните!

Оператор "AND" использовать не обязательно, т.к. PubMed автоматически

добавляет его между терминами, если только вы не указали другой логический оператор или же термины не являются синонимами.

3.4. Ограничения (Limits)

Вы можете улучшить качество и результат поиска, используя функцию **Limits** на любом этапе поиска. Использование **Limits** всегда желательно, если вы получили слишком много статей в ответ на ваш запрос.

PubMed позволяет лимитировать поиск по следующим параметрам:

- по имени автора (Search by Author);
- по заглавию журнала (Search by Journal);
- по формату документов, найденных в результате поиска: полнотекстовые статьи (Full Text), бесплатные полнотекстовые статьи (Free Full Text), или рефераты статей (Abstracts);
- по дате опубликования статьи (Published in the Last/Publication Date): поиск может быть ограничен каким-либо периодом (от 30 дней до 10 лет), либо конкретными датами (например, с 1-го января 1990 г. до 1-го июля 2006);
- по дате ввода документа в PubMed (Added to PubMed in the Last/Entrez Date);
- по полу пациента (Gender);
- по языку документа (Languages);
- по виду документа (Publication Types), что позволяет выбрать вид статьи, например, обзор (review), клиническое исследование (clinical trial), письмо (letter), и т.д.;
- по возрасту пациента (Ages);
- по полю, в котором ведется поиск. В отсутствие специальных указаний (by default), поиск ведется во всех полях (All Fields); однако вы можете ограничить поиск одним определенным полем, например, дать задание вести поиск только в поле заглавия (Title Word).

Вы можете также отобрать статьи, в которых речь идет об исследованиях, проводимых на людях или животных (Human or Animal), или ограничить свой поиск одним из главных разделов, составляющих базу данных PubMed: СПИД (AIDS), Стоматология (Dental Journals), Медсестринское Дело (Nursing Journals), и др.

Для того, чтобы выбрать нужные вам ограничения, кликните на **Limits**. На вновь открывшемся экране (см. Рис. 2) вы можете выбрать любые из вышеперечисленных параметров.

После того, как вы выбрали нужные вам **Limits** и кликнули на **Go** (в верхней или нижней части экрана), в окошке возле этого слова появится "галочка" (✓). Выбранные вами ограничения будут перечислены на желтой полосе (bar) вверху экрана (см. Рис. 3). В случае, если вы хотите отменить **Limits**, кликните на галочке в окошке и она исчезнет, тем самым отменив выбранные прежде ограничения.

Помните!

До тех пор, пока вы не отменили **Limits**, убрав "галочку" (✓), ограничения будут действовать для всех последующих поисков.

NCBI **PubMed** A service of the National Library of Medicine and the National Institutes of Health
www.pubmed.gov

All Databases PubMed Nucleotide Protein Genome Structure OMIM

Search PubMed for

Limits Preview/Index History Clipboard Details

Limits: Publication Date from 1950/01/01 to 1967/01/01, Female
Limit your search by any of the following criteria.

Search by Author

Search by Journal

Full Text, Free Full Text, and Abstracts

Links to full text Links to free full text Abstracts

Dates

Published in the Last: Specify date range (YYYY/MM/DD)

Published Date : 1950 01 01 to 1967 01 01
Format: YYYY/MM/DD. Month and days are optional

Added to PubMed in the Last: Any date

Humans or Animals

Humans Animals

Gender

Male Female

Languages

English
 French
 German
 Italian
 Japanese
 Russian
 Spanish
More Languages
 Afrikaans
 Albanian

Subsets

Journal Groups
 Core clinical journals
 Dental journals
 Nursing journals
Topics
 AIDS
 Bioethics
 Cancer
 Complementary Medicine
 History of Medicine

Type of Article

Clinical Trial
 Editorial
 Letter
 Meta-Analysis
 Practice Guideline
 Randomized Controlled Trial
 Review
More Publication Types
 Addresses
 Bibliography

Ages

All Infant: birth-23 months
 All Child: 0-18 years
 All Adult: 19+ years
 Newborn: birth-1 month
 Infant: 1-23 months
 Preschool Child: 2-5 years
 Child: 6-12 years
 Adolescent: 13-18 years
 Adult: 19-44 years
 Middle Aged: 45-64 years

Tag Terms

Default Tag: All Fields

Рис. 2

The screenshot shows the PubMed search interface. At the top, the PubMed logo is displayed along with the text "A service of the National Library of Medicine and the National Institutes of Health" and the URL "www.pubmed.gov". Below the logo, there are navigation tabs for "PubMed", "Nucleotide", "Protein", "Genome", and "Structure". A search bar contains the text "diabetes" and buttons for "Go", "Clear", and "Save Search". Below the search bar, there are buttons for "Limits", "Preview/Index", "History", "Clipboard", and "Details". The "Limits" button is checked. Below these buttons, the search criteria are displayed: "Limits: Russian, Publication Date from 1950/01/01 to 1967/01/01, Female". Below the criteria, there are dropdown menus for "Display" (set to "Summary"), "Show" (set to "20"), "Sort by", and "Send to". Below these menus, there are buttons for "All: 69" and "Review: 0". Below the buttons, the text "Items 1 - 20 of 69" is displayed. Below the text, there is a search result for a Russian article: "1: Margolis MG, Klykova AL, Moskovich EG. [On the treatment of diabetic retinopathy with cocarboxylase] Oftalmol Zh. 1967;22(4):282-4. Russian. No abstract available. PMID: 5613117 [PubMed - indexed for MEDLINE]".

Рис. 3

3.5. Поиск по фразам (Phrase Search)

При поиске фраз PubMed использует, как было сказано ранее, указатель фраз. Если данная фраза отсутствует в указателе, PubMed рассмотрит ее как отдельные слова. Например, фраза "*population health*" (здоровье населения) будет разбита на два слова. В результате наряду со статьями о здоровье населения будут найдены статьи, включающие отдельные слова "*health*" и "*population*", не связанные друг с другом.

Помните!

Чтобы найти целую фразу, а не отдельные слова, заключите ее в кавычки (" "). **Например:** "*population health*"

3.6. Поиск по автору (Author Search)

Для того, чтобы найти статьи интересующего вас автора, напечатайте его фамилию и один или два инициала, если они вам известны. В случае если поисковый термин представлен только фамилией автора, например: *o'brien*, этот термин будет рассматриваться не только в авторском поисковом поле, но и во всех других полях. В результате, наряду с фамилией "*o'brien*" будут также найдены статьи, упоминающие людей с этой фамилией.

Если поисковый термин представлен фамилией с одним инициалом, например: *o'brien a*, то PubMed будет искать данный термин только в авторском указателе. В этом случае будут найдены статьи всех авторов с данной фамилией и данным первым инициалом, а также различными вторыми инициалами.

Например: *o'brien af o'brien at o'brien az*

В случае, если поисковый термин представлен фамилией и двумя инициалами, то скорее всего вы получите желаемый результат, при условии, конечно, что статьи этого автора представлены в PubMed.

Помните!

Если вы не можете найти статью нужного вам автора, например, "*o'brien ap*" и вы знаете, что журнал, в котором эта статья опубликована, представлен в PubMed, попробуйте напечатать имя автора как "*o'brien a*", без второго инициала, т.к. иногда авторы публикуют свои статьи, используя фамилию и один инициал, а иногда фамилию и два инициала. Таким образом, если вы ищете статьи автора "*o'brien ap*", вы исключаете статьи автора "*o'brien a*", который может оказаться одним и тем же автором.

3.7. Поиск по заглавию журнала (Journal Search)

Чтобы найти статьи из конкретного журнала в PubMed, нужно напечатать в поисковом окошке либо полное заглавие журнала, либо его аббревиатуру, принятую в MEDLINE (см. Полный список журналов, индексируемых для MEDLINE, на вебсайте NLM <http://www.nlm.nih.gov/tsd/serials/lji.html>). PubMed проверит заглавие по указателю журналов и выберет все статьи из данного журнала, имеющиеся в системе. Если вы не знаете точного заглавия журнала или если вы хотите просмотреть список журналов по определенной теме, следует обратиться к журнальной базе данных.

3.7.1. Журнальная база данных (Journals Database)

Журнальная база данных позволяет находить информацию о журналах, входящих в PubMed, а также библиографические описания из этих журналов. Кликнув мышкой на надписи ***Journals Database*** на левом поле главного поискового экрана (sidebar), вы перейдете на поисковый экран журнальной базы данных.

Журнальная база данных позволяет вести поиск по следующим параметрам:

- по полному заглавию журнала;
- по его аббревиатуре;
- по Международному Стандартному Серийному Номеру (ISSN);
- по любому фрагменту заглавия.

Помните!

Журнальная база данных допускает использование операции ***Truncation***.

Таким образом, вы можете найти журнал, даже если не известно его точное заглавие, а также список журналов по определенной теме. Например, напечатав слово *infectious* (инфекционный), вы получите список из 33 журналов, заглавия которых включают данное слово. Журналы перечислены в порядке алфавита заглавий; каждая запись включает следующие элементы:

- полное заглавие журнала;
- ISSN (если журнал существует в печатном и электронном форматах, могут быть указаны два номера: pISSN eISSN).
- сокращенное заглавие журнала.
- Уникальный номер журнала, присвоенный Национальной Медицинской Библиотекой США (NLM ID).

The screenshot shows the NCBI Journals search interface. At the top, there are navigation tabs for 'All Databases', 'PubMed', 'Nucleotide', 'Protein', 'Genome', 'Structure', 'OMIM', 'PMC', 'Journals', and 'Books'. A search bar contains the text 'infectious' with 'Go', 'Clear', and 'Save Search' buttons. Below the search bar are buttons for 'Limits', 'Preview/Index', 'History', 'Clipboard', and 'Details'. A 'Suggestions' section lists related terms like 'Infection', 'J infect', 'Infect med', etc. A 'Display' section shows 'Summary' selected, 'Show 20' items, and a 'Send to' dropdown. A list of 52 items is shown, with 'Items 1 - 20 of 52' displayed. The first three items are:

- 1: [7th Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections, January 30-February 2, 2000 \[electronic resource\] / sponsored by the Foundation for Retrovirology and Human Health, in scientific collaboration with the National Institute of Allergy and Infectious Diseases and the Centers for Disease Control and Prevention. Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections \(7th : 2000 : San Francisco, Calif\)](#) Links
Title Abbreviation: 7th Conf Retrovir Opportunistic Infect Jan 30 Feb 2 2000 Conf Retrovir Opportunistic Infect 7th 2000 San Franc Calif
NLM ID: [101183539](#)
- 2: [Acquired immunodeficiency syndrome \(AIDS\) weekly surveillance report / AIDS Activity, Center for Infectious Diseases, Centers for Disease Control](#) Links
Title Abbreviation: Acquir Immunodeficy Syndr (AIDS) Wkly Surveill Rep
NLM ID: [9605860](#)
- 3: [Advances in pediatric infectious diseases](#) Links
pISSN: 0884-9404
Title Abbreviation: Adv Pediatr Infect Dis
NLM ID: [8803391](#)

On the left side, there is a navigation menu with sections: 'About Entrez', 'Text Version', 'Entrez PubMed' (Overview, Help | FAQ, Tutorials, New/Noteworthy, E-Utilities), 'PubMed Services' (Journals Database, MeSH Database, Single Citation Matcher, Batch Citation Matcher, Clinical Queries, Special Queries, LinkOut, My NCBI), and 'Related Resources' (Order Documents, NLM Mobile, NLM Catalog, NLM Gateway, TOXNET, Consumer Health, Clinical Alerts, ClinicalTrials.gov).

Рис. 4

Кликнув на названии журнала, вы выйдете на новый экран, где вы получите краткую инфомацию о данном периодическом издании, включая его международный серийный номер, место и язык издания, дату его начала публикации и аббревиатуру заглавия.

Вы можете также найти конкретную статью из данного журнала, используя средство Single Citation Matcher (см. 5.1) или произвести поиск в системе PubMed по данному журналу.

Для того, чтобы произвести подобный поиск, необходимо переслать заглавие журнала из журнальной базы данных в основную базу документов PubMed. Прежде всего нужно выбрать заглавие журнала, по которому Вы хотите произвести поиск, отметив его “галочкой” (✓). Затем кликните на стрелку, расположенную справа от команды **Send to** (Переслать результат), находящуюся под поисковым экраном и выберите из списка **Search Box with OR**. Таким образом вы отправите выбранное вами заглавие журнала в поисковое окошко. После этого нажмите на кнопку-оператор **Search PubMed** (“Искать в базе данных PubMed”). Поиск в PubMed будут произведен и вы будете возвращены к главному поисковому экрану, где вы увидите количество документов, найденных по вашему запросу.

The screenshot shows the NCBI Journals interface. At the top, there's a search bar with 'Journals' selected and a search button. Below the search bar, there are tabs for 'Limits', 'Preview/Index', 'History', 'Clipboard', and 'Details'. The main content area displays search results for the journal 'Advances in pediatric infectious diseases'. The first result is checked and shows the following details:

- Title:** Advances in pediatric infectious diseases.
- ISSN:** 0884-9404 (Print)
- Title Abbreviation:** Adv Pediatr Infect Dis
- Publication Start Year:** 1986
- Publication End Year:** 1999
- Publisher:** Year Book Medical Publishers,
- Language:** English
- Country:** United States
- Subject Term(s):** Communicable Diseases, Pediatrics
- NLM ID:** [8803391](#)

On the left side, there are navigation links for 'About Entrez', 'Text Version', 'Entrez PubMed', 'PubMed Services', and 'Related Resources'. A 'Send to' dropdown menu is open, showing options like 'Text', 'File', 'Printer', 'Clipboard', 'E-mail', and 'Search Box with OR'.

Рис. 5

This screenshot shows the same NCBI Journals interface, but with a different search query. The search bar contains '"Adv Pediatr Infect Dis"[Journal: __jrid1497]'. The search results are displayed below, showing the same journal details as in the previous screenshot:

- Title:** Advances in pediatric infectious diseases.
- ISSN:** 0884-9404 (Print)
- Title Abbreviation:** Adv Pediatr Infect Dis
- Publication Start Year:** 1986
- Publication End Year:** 1999
- Publisher:** Year Book Medical Publishers,
- Language:** English
- Country:** United States
- Subject Term(s):** Communicable Diseases, Pediatrics
- NLM ID:** [8803391](#)

The interface elements are similar to the previous screenshot, but the 'Send to' dropdown menu is not open. The search results are listed with a checkbox next to the first result, which is currently unchecked.

Рис. 5а

В результате такого поиска будут найдены библиографические описания всех статей из данного журнала. Количество описаний, найденных в результате такого поиска, обычно бывает достаточно большим — несколько сотен или тысяч записей. Однако, следует иметь в виду, что статьи будут расположены в обратном-хронологическом порядке. Иными словами, просмотрев первые несколько страниц, вы узнаете какие статьи напечатаны в последних выпусках данного журнала. Кроме того, вы можете продолжить поиск, введя дополнительные ограничения, например, дату или период времени (см. раздел 3.4.). Можно также

добавить новые поисковые параметры, например, фамилию автора, медицинские термины и т.п. Таким образом, вы можете найти все статьи отдельного автора или статьи на определенную тему (к примеру, о лечении рассеянного склероза), напечатанные в данном журнале; просмотреть все статьи, напечатанные в отдельном выпуске и т.д.

Кликнув на NLM ID, вы перейдете к электронному каталогу Национальной Медицинской Библиотекой США (NLM Catalog), где можно найти дополнительную информацию о данном журнале: издательство, частоту выпуска и другие данные, а также ссылку к собственному вебсайту журнала, если таковой существует.

3.8. Поиск по предметным рубрикам (MeSH Search)

Поиск по предметным рубрикам (MeSH) может вестись с использованием базы данных предметных рубрик (MeSH Database) или с помощью *Limits*.

3.8.1. База данных предметных рубрик (MeSH Database)

С помощью базы данных предметных рубрик можно выбрать наиболее точный термин из словаря предметных рубрик (тезауруса), выражающий содержание поискового запроса.

База данных предметных рубрик позволяет:

- выбирать нужные MeSH термины для поиска, базируясь на их определениях;
- ограничивать поиск только основными (major) MeSH терминами, представленными в статье;
- выбирать нужные подрубрики (sub-headings);
- видеть MeSH термины в иерархической (от общего к частному) последовательности и выбирать нужные термины из иерархической структуры, если введена перекрестная ссылка.

Чтобы начать поиск в база данных предметных рубрик, кликните на надписи **MeSH Database** на левом поле главного экрана (sidebar). Таким образом, вы войдете в базу данных предметных рубрик (обратите внимание на заголовок MeSH сверху экрана). Напечатайте нужный вам термин в поисковом окошке, например, *arthritis* (артрит) и кликните на **Go** или нажмите **Enter**. Откроется следующее окно, где вы увидите список аналогичных терминов и родственных предметных рубрик. Используя предлагаемые определения, вы сможете выбрать наиболее подходящую рубрику (MeSH термин) из предлагаемого списка.

The screenshot shows the MeSH website interface. At the top, there is a search bar with 'arthritis' entered. Below the search bar, there are navigation tabs for 'Limits', 'Preview/Index', 'History', 'Clipboard', and 'Details'. The search results are displayed in a list format, showing the first five subheadings for 'Arthritis':

- 1: Arthritis** (Year introduced: 1994)
- 2: Arthritis-Encephalitis Virus, Caprine** (Year introduced: 1994). Description: A species of LENTIVIRUS, subgenus ovine-caprine lentiviruses (LENTIVIRUSES, OVINE-CAPRINE), closely related to VISNA-MAEDI VIRUS and causing acute encephalomyelitis; chronic arthritis; PNEUMONIA; MASTITIS; and GLOMERULONEPHRITIS in goats. It is transmitted mainly in the colostrum and milk.
- 3: Arthritis, Infectious** (Year introduced: 1965). Description: Arthritis caused by BACTERIA; RICKETTSIA; MYCOPLASMA; VIRUSES; FUNGI, or PARASITES.
- 4: Arthritis, Juvenile Rheumatoid** (Year introduced: 1992). Description: Rheumatoid arthritis of children occurring in three major subtypes defined by the symptoms present during the first six months following onset: systemic-onset (Still's Disease, Juvenile-Onset), polyarticular-onset, and pauciarticular-onset. Adult-onset cases of Still's disease (STILL'S DISEASE, ADULT-ONSET) are also known. Only one subtype of juvenile rheumatoid arthritis (polyarticular-onset, rheumatoid factor-positive) clinically resembles adult rheumatoid arthritis and is considered its childhood equivalent.
- 5: Arthritis, Reactive** (Year introduced: 1992). Description: An abacterial form of arthritis developing after infection at a site distant from the affected joint or joints. The causative bacteria cannot be cultured from synovial specimens but bacterial antigens have been demonstrated in cells from the synovial fluid and membrane. It often follows Yersinia infection.

Рис. 6

Кликнув на выбранную вами предметную рубрику, вы увидите перечень подрубрик (Subheadings), которые выражают различные аспекты рассмотрения интересующего вас MeSH термина, например, *артрит — лечение*; *артрит — диагноз*; *артрит — эпидемиология*, и т.д. Вы можете выбрать одну, несколько или все подрубрики, относящиеся к поисковому термину.

NCBI MeSH A service of the National Library of Medicine and the National Institutes of Health

Search MeSH for [] Go Clear

Display Full Show 20 Send to

All: 1

- If making selections (e.g., Subheadings, etc.), use the [Send to Search Box](#) feature to see PubMed records with those specifications.
- Select PubMed under the Links menu to retrieve all records for the MeSH Term.
- Select [NLM MeSH Browser](#) under the Links menu for additional information.

1: **Arthritis** Links

Subheadings: This list includes those paired at least once with this heading in MEDLINE and may not reflect current rules for allowable combinations.

blood cerebrospinal fluid chemically induced chemistry classification complications congenital diagnosis diet therapy drug therapy economics enzymology epidemiology ethnology etiology genetics history immunology metabolism microbiology mortality nursing parasitology pathology physiology physiopathology prevention and control psychology radiography radionuclide imaging radiotherapy rehabilitation surgery therapy transmission ultrasonography urine veterinary virology

Restrict Search to Major Topic headings only
 Do Not Explode this term (i.e., do not include MeSH terms found below this term in the MeSH tree).

Entry Terms:

- Arthritides
- Polyarthritis
- Polyarthritides

See Also:

- [Arthritis, Gouty](#)
- [Arthritis, Psoriatic](#)

[All MeSH Categories](#)

[Diseases Category](#)

[Musculoskeletal Diseases](#)

[Joint Diseases](#)

Arthritis

[Arthritis, Experimental](#)

[Arthritis, Infectious](#)

[Arthritis, Reactive](#)

[Arthritis, Psoriatic](#)

[Arthritis, Rheumatoid](#)

[Arthritis, Juvenile Rheumatoid](#)

[Caplan's Syndrome](#)

[Felty's Syndrome](#)

[Rheumatoid Nodule](#)

[Sjogren's Syndrome](#)

[Spondylitis, Ankylosing](#)

[Still's Disease, Adult-Onset](#)

[Chondrocalcinosis](#)

[Gout](#)

[Arthritis, Gouty](#)

[Osteoarthritis](#)

[Osteoarthritis, Hip](#)

[Osteoarthritis, Knee](#)

[Spinal Osteophytosis](#)

Рис. 7

Ниже списка подрубрик, под заголовком Входные Термины (Entry Terms) приведены все синонимы разрешенного MeSH термина, затем список перекрестных ссылок (See Also), а еще ниже - иерархическая структура MeSH термина (MeSH tree), т.е. список вышестоящих и подчиненных рубрик. Нужная вам рубрика будет выделена жирным шрифтом.

Помните!

- Каждая рубрика имеет свои собственные подрубрики.
- Все подрубрики будут включены в ваш поиск автоматически, если только вы не выбрали одну или несколько из них, кликнув в соответствующих окошках.

Внизу перечня подрубрик указаны две команды, позволяющие сделать ваш поиск еще более точным:

Restrict Search to Major Topic headings only (ограничить поиск только главными рубриками) — позволяет отобразить только те статьи, в которых данный предмет является главной темой;

Do Not Explode this term (не расширять этот термин) — исключает из поиска статьи, которые содержат подчиненные термины, в нашем примере — различные виды артрита. Если включить эту команду, PubMed найдет статьи об артрите в целом, но не о подагре, являющейся видом артрита.

Для того, чтобы произвести поиск документов по выбранному вами MeSH термину, необходимо переслать его из базы данных предметных рубрик в основную базу документов PubMed. Для этого нужно кликнуть на стрелку, расположенную справа от команды **Send to**, и выбрать из списка команд у, начинающуюся со слов Search Box with.... Таким образом вы отправите выбранный вами термин в поисковое окошко. (Вы можете выбрать любую из команд: Search Box with AND, OR или NOT. Выбор команды с конкретным логическим оператором имеет значение только в том случае, если в ходе дальнейшего поиска в базе данных предметных рубрик вы захотите добавить еще один или несколько MeSH терминов к вашему поиску.) После того, как предметная рубрика отправлена в поисковое окошко, нажмите на кнопку-оператор **Search PubMed** (“Искать в базе данных PubMed”). Поиск в PubMed будет произведен, и вы будете возвращены к главному поисковому экрану, где увидите количество найденных документов по вашему запросу с использованием предметной рубрики. Если число документов слишком велико, рассмотрите другие возможности ограничить ваш результат, например, введите временные рамки с помощью **Limits**.

The screenshot shows the MeSH search interface on the NCBI website. The search bar contains "MeSH for arthritis". A dropdown menu is open under the "Send to" button, showing options like "Search Box with AND", "Search Box with OR", and "Search Box with NOT". The search results show 18 items, with the first result being "Arthritis".

Search MeSH for arthritis [Go] [Clear] [Save Search]

Limits Preview/Index History Clipboard Details

Select a term to send to the Search Box
Suggestions: [Arthritis](#); [Arthritin](#); [Arteritis](#); [Arthritides](#); [Arthrin](#); [Arthrotec](#); [Arthrobid](#); [Urethritis](#); [Arthrocin](#); [Arthrxan](#); [more...](#)

Display Summary Show 20 Search Box with NOT

All: 18

Items 1 - 18 of 18

1: [Arthritis](#) Links

2: [Arthritis-Encephalitis Virus, Caprine](#) Links

A species of LENTIVIRUS, subgenus ovine-caprine lentiviruses (LENTIVIRUSES, OVINE-CAPRINE), closely related to VISNA-MAEDI VIRUS and causing acute encephalomyelitis; chronic arthritis; PNEUMONIA, MASTITIS, and GLOMERULONEPHRITIS in goats. It is transmitted mainly in the colostrum and milk.
Year introduced: 1994

Рис. 8

The screenshot shows the NCBI MeSH search interface. At the top, there are logos for NCBI and MeSH, along with the text 'A service of the National Library of Medicine and the National Institutes of Health'. Below this is a navigation bar with tabs for 'All Databases', 'PubMed', 'Nucleotide', 'Protein', 'Genome', 'Structure', and 'OMIM'. The search bar contains 'MeSH' and 'for arthritis'. There are buttons for 'Go', 'Clear', and 'Save Search'. Below the search bar is a 'Limits' button, which is highlighted. The search results show 'Arthritis' [MeSH] and a list of suggestions including Arthritis, Arthritin, Arteritis, Arthritides, Arthrin, Arthrotec, Arthrobid, Urethritis, Arthrocline, Arthrazan, and more. The interface also shows options for displaying results (Summary) and showing 20 items.

Рис. 8a

3.8.2. Поиск по предметным рубрикам с использованием Limits

С помощью *Limits* можно ограничить поиск только MeSH полями. Напечатайте поисковый термин, затем кликните на *Limits*. Перечень поисковых полей расположен под названием *Tag Terms* (внизу страницы *Limits*). Кликнув на стрелке рядом с *Default Tag*, выберите *MeSH Terms* или *MeSH Major Topic* (MeSH термины, являющиеся главной темой статьи). PubMed будет искать данный термин только в указателе медицинских предметных рубрик.

Использование *Limits* экономит время при поиске, поскольку вы можете одновременно ввести другие нужные для вашего поиска ограничения, например, язык документа, возраст пациентов, и т.д. Однако, мы советуем использовать функцию *Limits* при поиске по предметным рубрикам только пользователям, имеющим опыт поиска в PubMed, т.к. вы должны быть уверены, что заданные вами термины являются разрешенными MeSH терминами. Например, если вы неоднократно проводили поиск по термину *arthritis* (артрит) и знаете, что это разрешенный MeSH термин, вы можете воспользоваться функцией *Limits*. В противном случае, лучше обратиться к базе данных предметных рубрик.

3.9. Дополнительные возможности поиска

Feature Bar — серое горизонтальное поле, расположенное под поисковым окошком (Query Box), содержит ряд функций, предоставляющих дополнительные возможности при поиске в PubMed:

- **Limits** — ограничения (см. 3.4);
- **Preview/Index** — предварительный показ результатов поиска;
- **History** — история поиска;
- **Clipboard** — промежуточный файл хранения информации;
- **Details** — детали поиска.

3.9.1. Предварительный показ результатов поиска (Preview/Index)

Кликнув на **Preview/Index**, вы можете увидеть, сколько документов было найдено по вашему запросу и, в случае если это число слишком велико или мало, сразу же изменить стратегию поиска. Окошко, расположенное внизу экрана **Preview/Index**, позволяет добавить новые термины к запросу, используя логические операторы. При этом вы можете указать поле документа, в котором вы хотите вести поиск, например заглавие статьи, название журнала, и т.д.

The screenshot shows the PubMed search interface. At the top, there's a search bar with 'gallstones' entered. Below it, the 'Preview/Index' tab is selected. A yellow highlight shows the current limits: 'Entrez Date from 2005 to 2006, Russian'. Below this, there are instructions on how to use search numbers and operators. A table titled 'Most Recent Queries' lists three searches: #15 (gallstones, 40 results), #14 (gallstones, 1003 results), and #13 (gallstones, 29738 results). At the bottom, there's a section for adding terms to the query with a dropdown menu set to 'All Fields' and buttons for 'Preview' and 'Index'.

Search	Most Recent Queries	Time	Result
#15	Search gallstones Limits: Entrez Date from 2005 to 2006, Russian	21:10:44	40
#14	Search gallstones Limits: Entrez Date from 2005 to 2006	21:10:32	1003
#13	Search gallstones	21:09:34	29738

Рис. 9

3.9.2. История поиска (History)

Эта функция PubMed позволяет наглядно увидеть стратегию и результаты вашего поиска и сохранить их. Функция включается в работу сразу после получения первого результата поиска.

Кликнув на **History**, вы откроете следующий экран, где увидите:

- номер (#) каждого запроса;
- ваши поисковые термины;
- время, когда вами был сделан каждый запрос;
- число найденных документов (статей) по вашим запросам;

На этом экране вы можете изменять стратегию поиска путём объединения поисковых терминов между собой или добавления к ним новых. Для этого вы можете использовать номера существующих запросов.

Например: *#2 AND #3* или *#3 NOT #2* или *#5 OR patient care*

После введения нового запроса в поисковое окошко, вы можете кликнуть на **Preview/Index**, чтобы предварительно увидеть количество найденных документов, или же кликнуть на **Go** и тем самым вернуться к главному поисковому экрану, где вы увидите библиографические описания статей, найденных по вашему запросу.

The screenshot shows the PubMed search interface. At the top, there's the NCBI logo and 'PubMed A service of the National Library of Medicine and the National Institutes of Health'. Below that, a search bar contains 'gallstones' with a dropdown menu set to 'PubMed'. There are buttons for 'Preview', 'Go', and 'Clear'. Below the search bar, there are tabs for 'Limits', 'Preview/Index', 'History', 'Clipboard', and 'Details'. The 'History' tab is active, showing a list of search queries with their respective times and result counts. A 'Clear History' button is located at the bottom left of the history section.

Search	Most Recent Queries	Time	Result
#15	Search gallstones Limits: Entrez Date from 2005 to 2006, Russian	21:10:44	40
#14	Search gallstones Limits: Entrez Date from 2005 to 2006	21:10:32	1003
#13	Search gallstones	21:09:34	29738

Рис. 10

Если по каким-либо причинам вы хотите удалить стратегию поиска, кликните на **Clear History** внизу экрана.

Помните!

- Максимальное количество запросов, хранимых в **History** – 100.
- Если это количество достигнуто, PubMed автоматически стирает из памяти первый запрос (#1), чтобы добавить новый.
- Стратегия поиска будет сохраняться в памяти вашего компьютера в течение 8 часов после того, как вы закончили поиск.

Для постоянного хранения стратегии поиска и их результатов, вы можете использовать **My NCBI** (см. раздел 5.2).

3.9.3. Промежуточный файл хранения информации (Clipboard)

Этим файлом целесообразно пользоваться в случае, если вы хотите отобразить нужные вам статьи из нескольких поисковых запросов и затем их одновременно напечатать. Над документами, помещенными в файл, можно также производить следующие операции:

- изменять формат представления документа;
- сортировать отобранные библиографические описания в порядке алфавита авторов статей или названий журналов, а также в хронологическом порядке по году издания;
- сохранять отобранные библиографические описания в постоянной памяти компьютера в отдельном файле;
- заказывать копии интересующих вас статей с помощью программы LoansomeDoc (см. разделы 4.1 — 4.4).

Максимальное количество статей, отобранных в **Clipboard**, не должно превышать 500. Для того, чтобы поместить статьи в **Clipboard**, нужно отметить все интересующие вас статьи, кликнув в окошке слева, а затем кликнуть на стрелку, расположенную справа от команды **Send to** и выбрать **Clipboard** (добавить к Clipboard). Порядковые номера документов, помещённых в промежуточный файл, изменяют цвет на зеленый.

The screenshot shows the PubMed search results page for the query "gallstones". The search is filtered by "Entrez Date from 2005 to 2006". The results are displayed in a list format, showing the first four items. A dropdown menu is open over the "Send to" button, listing options: Send to, Text, File, Printer, Clipboard (highlighted), E-mail, RSS Feed, and Order. The left sidebar contains navigation links for Entrez PubMed, PubMed Services, and Related Resources. The top navigation bar includes "All Databases", "PubMed", "Nucleotide", "Protein", "Genome", "Structure", "OMIM", "PMC", "Journals", and "Books".

Рис. 11

Чтобы увидеть все документы, помещенные в промежуточный файл хранения информации, кликните на кнопке **Clipboard**. Если вы хотите стереть полностью содержимое файла **Clipboard**, кликните на стрелке, расположенной справа от команды **Send to** и выберите **Clip Remove** (удалить с Clipboard). Для удаления некоторых (не всех) документов из промежуточного файла, нужно проделать ту же операцию, но предварительно отметить те документы, которые подлежат удалению.

The screenshot shows the PubMed search results page for the query "gallstones". The search is filtered by "Entrez Date from 2005 to 2006, Russian". The results are displayed in a list format, showing the first three items. A dropdown menu is open over the "Send to" button, listing options: Send to, Text, File, Printer, E-mail, Clip Remove (highlighted), My NCBI Collections, and Order. The left sidebar contains navigation links for Entrez PubMed, PubMed Services, and Related Resources. The top navigation bar includes "All Databases", "PubMed", "Nucleotide", "Protein", "Genome", "Structure", "OMIM", "PMC", "Journals", and "Books".

Рис. 12

Помните!

В истории поиска документы, помещенные на Clipboard, всегда хранятся под #0.

3.9.4. Детали поиска (Details)

Кликнув на **Details**, вы откроете новый экран, где можно увидеть в деталях, как база данных “перевела” ваш запрос с помощью указателя медицинских предметных рубрик и указателя фраз. Также могут быть представлены сообщения (error messages) в случае обнаружения запрещенных к употреблению слов (stopwords), ошибок в написании (misspellings), а также неправильно проведенного поиска по корню слова (truncation).

The screenshot shows the PubMed search interface. At the top, there's the NCBI logo and the PubMed logo with the URL www.pubmed.gov. Below that, there's a search bar with 'gallstones' entered and a 'Go' button. The search results are displayed in a table-like format with columns for 'Limits', 'Preview/Index', 'History', 'Clipboard*', and 'Details'. The 'Details' tab is selected, showing the query translation and the search criteria. The search results show 1003 results, with a query translation box displaying the search criteria: ('gallstones'[MeSH Terms] OR ('cholelithiasis'[TIAB] NOT Medline[SB]) OR 'cholelithiasis'[MeSH Terms] OR ('cholecystolithiasis'[TIAB] NOT Medline[SB]) OR 'cholecystolithiasis'[MeSH Terms] OR gallstones[Text Word]) AND ('2005'[EDAT] : '2006'[EDAT]). The page also shows the 'Limits' section with 'Entrez Date from 2005 to 2006, Russian' and the 'Database' section with 'PubMed'.

Рис. 13

На этом же экране вы можете изменить стратегию вашего поиска путем добавления новых терминов, изменения логических операторов, и т.д. После этого не забудьте кликнуть на **Search**.

Если по окончании поиска, по каким-либо причинам вам некогда просмотреть найденные статьи и выбрать нужные, вы сможете сохранить их на неопределенное время, кликнув на **URL**. Эта команда позволяет сохранить стратегию поиска и найденные документы в **Bookmarks** (Netscape, Mozilla Firefox) или **Favorites** (Internet Explorer), которые вы сможете вызвать на экран в любое удобное для вас время. Они будут сохранены на вашем компьютере в директории с названием “Entrez-PubMed”, которое вы можете изменить по вашему усмотрению.

Если вас интересует какая-либо определенная тема и вы хотите знать, какие новые статьи публикуются по этой теме, в этом случае предпочтительнее использовать функцию **My NCBI** (см. раздел 5.2)

4. ОПЕРАЦИИ С РЕЗУЛЬТАТАМИ ПОИСКА

Кликнув на **Go** или нажав на **Enter**, вы дадите команду PubMed начать поиск по вашему запросу. Стратегия поиска будет показана в поисковом окошке (Query

Box). Если вы хотите изменить стратегию поиска, вы можете сделать это здесь же путем добавления или удаления поисковых терминов. После каждого изменения вашей поисковой фразы, не забывайте кликнуть на **Go** или нажать на **Enter**. Если вы хотите начать новый поиск, не используя предыдущей стратегии, кликните на окошко **Clear**.

Все дальнейшие процедуры с документами, полученными в результате поиска — изменение формата, сохранение в отдельных файлах, и т.д., могут проводиться как со всем списком, так и с отдельными документами, которые вы можете выбрать, кликнув на окошке рядом с библиографическим описанием.

Экран результата поиска имеет сверху и снизу две одинаковые полосы (**action bars**), на которых представлены команды, позволяющие оперировать результатами поиска: **Display; Show; Sort by; Send to**. Эти команды рассмотрены ниже. Внизу верхнего action bar показано количество документов, найденных по запросу: общее количество и, отдельно, количество обзорных статей (review).

4.1. Форматы представления документа (Display Options)

Чтобы получить результаты поиска в нужном вам формате, кликните на стрелочке справа от слова **Summary** и выберите один из следующих форматов:

Summary – исходный формат PubMed, включающий следующую информацию:

- **Автор(ы)** (Author Name).
- **Название статьи** (Title). Если статья опубликована на иностранном языке, то ее название переведено на английский и помещено в квадратные скобки.
- **Источник публикации** (Source of Publication): аббревиатура названия журнала, дата издания, том, выпуск и страницы, на которых опубликована статья. Для иностранной публикации будет указан язык оригинала. Также может быть указан тип публикации, например, *Review* – обзор литературы по заданной теме. В случае отсутствия реферата, об этом имеется пометка.
- **Наличие реферата и/или полного текста документа** указано картинкой слева от библиографического описания в виде желтого прямоугольника с полосками и/или зелёными или оранжевыми линиями внутри. Пустой прямоугольник указывает на отсутствие реферата, а зелёные или оранжевые линии – на наличие бесплатного доступа к полнотекстовой статье.
- **Уникальный номер статьи** (PubMed Unique Identifier - PMID), присвоенный статье при индексировании для ее идентификации в базе данных PubMed.
- **Статус данного документа в PubMed**, например: [Record as supplied by publisher] Эта пометка указывает на принадлежность документа к файлам внутри PubMed: MEDLINE, PreMEDLINE или к файлу издательских описаний.
- **Ссылки** (Links), дающие возможность дальнейшего поиска информации в соответствии с содержанием выбранной статьи.

Например:

1: [Il'chenko AA](#)

[Related Articles](#), [Books](#), [LinkOut](#)

[Biliary pancreatitis]

Eksp Klin Gastroenterol. 2005;(5):10-6, 123. Review. Russian.

PMID: 16518908 [PubMed - indexed for MEDLINE]

Brief:

- Автор(ы).
- Первые 30 букв названия статьи.
- Уникальный номер статьи (PMID).
- Ссылки

Например:

1: [Il'chenko AA](#). [Biliary pancreatitis]...[PMID: 16518908] [Related Articles, Books, LinkOut](#)

Abstract:

- Источник публикации.
- Название статьи.
- Язык публикации, если отличен от английского.
- Автора (ы), а также адрес места работы первого автора на момент публикации.
- Реферат.
- Тип публикации.
- Уникальный номер статьи (PMID).
- Статус документа в PubMed.
- Ссылки

The screenshot shows the PubMed interface. At the top, there's the NCBI logo and the PubMed logo with the URL www.pubmed.gov. Below that, there are navigation tabs for All Databases, PubMed, Nucleotide, Protein, Genome, Structure, OMIM, PMC, Journals, and Books. A search bar is present with 'PubMed' selected. Below the search bar, there are buttons for Limits, Preview/Index, History, Clipboard*, and Details. The main content area shows a search result for 'Gastroenterology' from 2006. The abstract is displayed in a format with a left sidebar containing navigation links and a right column for related articles and links. The abstract title is 'Evidence that gallbladder epithelial mucin enhances cholesterol cholelithogenesis in MUC1 transgenic mice.' by Wang HH, Afdhal NH, Gendler SJ, Wang DQ.

Рис. 14

AbstractPlus:

Этот специальный формат PubMed, который позволяет находить в дополнение к реферату первые пять родственных по теме статей для каждого библиографического описания в системе PubMed. Данный формат состоит из двух интерактивных колонок. Левая колонка содержит следующие элементы:

- Источник публикации.
- Название статьи.
- Язык публикации, если отличен от английского.
- Автор(ы), и место работы первого автора.
- Реферат, если представлен.
- Тип публикации.
- Уникальный номер статьи (PMID).
- Статус документа в PubMed.

Правая колонка формата AbstractPlus включает следующие виды ссылок:

- Тематические ссылки (Related Links).
- Ссылки для навигации в системе PubMed (Books, Free Full-Text, Linkout, etc.)

The screenshot shows the PubMed search interface. At the top, there are logos for NCBI and PubMed, along with the text "A service of the National Library of Medicine and the National Institutes of Health". Below the logos is a search bar with "PubMed" entered and a "Go" button. There are also buttons for "Limits", "Preview/Index", "History", "Clipboard*", and "Details". The search results are displayed in a table with columns for "All Databases", "PubMed", "Nucleotide", "Protein", "Genome", "Structure", "OMIM", "PMC", "Journals", and "Books". The first result is for the article "1: Khirurgiia (Mosk). 2006;(5):18-22." The article title is "[One-stage combined operations in cholelithiasis]" and it is noted as "[Article in Russian]". The authors listed are Makhovskii VZ, Ovanesov BT, Makhovskii VV, Pechenkin EV, Roi SY, and Bukin DS. The abstract text describes the results of one-stage combined operations in 509 patients aged 16 to 90 years with cholelithiasis performed in 1981-2005. The abstract mentions that the operation was elective in 457 (89.8%) cases and urgent in 52 (10.2%) cases. It also lists various surgical procedures performed, such as laparotomy and cholecystectomy with hernioplasty, resection of the stomach, and gastrectomy. The postoperative lethality was 0.8% (4 patients). The PMID is 16858335. To the right of the article is a "Related Links" section with several links to related articles and a "See all Related Articles..." link.

Рис. 15

Помните!

- Этот формат представления документа появляется автоматически/по умолчанию (by default), после того как вы кликнете на имя/имена авторов выбранной из списка статьи.
- Оба формата, **Abstract** и **AbstractPlus**, позволяют, наряду с рефератом, увидеть ссылки на полнотекстовые статьи в электронном формате (бесплатные или платные), если таковые имеются.

Citation:

- Источник публикации.
- Название статьи.
- Язык публикации, если отличен от английского.
- Автор(ы), и место работы первого автора.
- Реферат, если представлен.
- Тип публикации.
- Список предметных рубрик (MeSH Terms), присвоенных данной статье в процессе индексирования.
- Химические соединения, упомянутые в статье .
- Уникальный номер статьи (PMID).
- Статус документа в PubMed.

Например:

1: *Eksp Klin Gastroenterol*. 2005;(5):10-6, 123.

[Related Articles, Books, LinkOut](#)

[Biliary pancreatitis]

[Article in Russian]

[Il'chenko AA.](#)

The article presents the recent information on pathology little known to general practitioners--biliary pancreatitis. The role of cholelithiasis in the formation of pancreas pathology is shown. Instrumental and laboratory methods of biliary pancreatitis diagnostics are assessed in detail. Taking into account the pathogenetic peculiarities of the biliary pancreatitis formation, a drug therapy that includes correction of biliary and exocrine pancreas insufficiency and maldigestion syndrome is presented.

Publication Types:

[Review](#)

MeSH Terms:

- [Biliary Tract/pathology*](#)
- [Cholelithiasis/complications*](#)
- [Cholelithiasis/pathology](#)
- [English Abstract](#)
- [Humans](#)
- [Pancreatitis/diagnosis*](#)
- [Pancreatitis/etiology*](#)
- [Pancreatitis/therapy*](#)

PMID: 16518908 [PubMed - indexed for MEDLINE]

MEDLINE – наиболее подробный формат. Всем элементам библиографического описания статьи присвоены специальные индикаторы (tags), используемые в системе для обозначения конкретных полей библиографического описания, например: *AU* – автор; *TI* – название статьи; *MH* – MeSH термин, и т.д. Значения индикаторов можно проверить, кликнув на слове **Help** и выбрав затем **Search Field Descriptions and Tags** (описание поисковых полей и индикаторов).

Например:

1: [Il'chenko AA](#). [Biliary pancreatitis]...[PMID: 16518908] [Related Articles, Books, LinkOut](#)

PMID- 16518908

OWN - NLM

STAT- MEDLINE

DA - 20060307

DCOM- 20060424

PUBM- Print

IS - 1682-8658 (Print)

IP - 5

DP - 2005

TI - [Biliary pancreatitis]

PG - 10-6, 123

AB - The article presents the recent information on pathology little known to general practitioners - biliary pancreatitis. The role of cholelithiasis in the formation of pancreas pathology is shown.

Instrumental and laboratory methods of biliary pancreatitis diagnostics are assessed in detail.

Taking into account the pathogenetic peculiarities of the biliary pancreatitis formation, a drug therapy that includes correction of biliary and exocrine pancreas insufficiency and maldigestion syndrome is presented.

FAU - Il'chenko, A A

AU - Il'chenko AA

LA - rus

PT - Journal Article

PT - Review

PL - Russia (Federation)

TA - Eksp Klin Gastroenterol

JT - inverted question mark experimental'nai inverted question mark i linicheskai inverted question mark inverted question mark gastro inverted question mark enterologii inverted question mark = Experimental & clinical gastroenterology.

JID - 101144944

SB - IM

MH - Biliary Tract/*pathology

MH - Cholelithiasis/*complications/pathology
 MH - English Abstract
 MH - Humans
 MH - Pancreatitis/*diagnosis/*etiology/*therapy
 RF - 9
 EDAT- 2006/03/08 09:00
 MHDA- 2006/04/25 09:00
 PST - ppublish
 SO - Eksp Klin Gastroenterol. 2005;(5):10-6, 123.

После того как вы выбрали нужный вам формат, кликнув на стрелку, расположенную справа от команды **Display**, формат документов изменится автоматически.

4.2. Количество документов, представленных на экране (Show)

Функция **Show** (Показать) позволяет изменить количество документов, показанных на одной компьютерной странице. В отсутствие специальных указаний (by default), на одной странице будет представлено 20 статей. Для более легкого и удобного представления всех результатов вашего поиска на одной компьютерной странице, кликните на окошко **Show** и выберите ближайшее подходящее число для ваших результатов поиска. Например, для 41 документа кликните на цифре 50. После этого кликните на **Display** или **Go**. Система покажет все статьи на одном экране.

Помните!

Компьютерные страницы не совпадают с обычными печатными страницами. Если вы захотите напечатать результат вашего поиска, распечатка может быть многостраничной.

4.3. Отсортировать полученные результаты поиска (Sort by)

Вы можете отсортировать результаты вашего поиска по следующим параметрам:

- По дате публикации (**Pub Date**). Этот вид сортировки результатов поиска производится системой PubMed автоматически, по умолчанию (by default). Сортировка осуществляется в обратном-хронологическом порядке: наиболее свежие публикации показаны первыми.
- По алфавиту имён первого автора (**First Author**).
- По алфавиту имён последнего автора (**Last Author**).
- По алфавиту названий журналов (**Journal**).

4.4. Переслать результаты поиска (Send to)

Кликнув на стрелку, расположенную справа от команды **Send to**, можно выбрать нужную вам функцию из следующего списка:

4.4.1. Переслать результаты поиска в виде текста (**Send to: Text**)

Эта функция позволяет представить ваши результаты поиска в виде текста, опуская графические компоненты.

4.4.2. Сохранить информацию (**Send to: File**)

С помощью этой функции вы можете сохранить в постоянной памяти компьютера результаты поиска. Кликнув на **Save**, выберите директорию для хранения файла; затем вы можете изменить название “pubmed-result.txt”, данное файлу системой автоматически, и сохранить его как текстовый файл.

4.4.3. Отпечатать информацию (*Send to: Print*)

Эта функция позволяет вывести результаты поиска вместе с его стратегией на отдельный экран и отпечатать их в виде, удобном для печати.

4.4.4. Добавить документы к промежуточному файлу хранения информации (*Send to: Clipboard*)

Эта функция позволяет сохранять в одном определенном месте отобранные вами библиографические описания из нескольких поисковых запросов для дальнейшего распечатывания или заказа копий интересующих вас документов. Более подробную информацию смотрите в разделе 3.9.3.

4.4.5. Переслать результаты поиска электронной почтой (*Send to: E-Mail*)

Эта функция позволяет отправить результаты поиска электронной почтой из системы PubMed в электронный почтовый ящик заказчика. Вы можете обработать и отсортировать ваши результаты в нужном формате, а также сопроводить их пояснительной запиской для получателя до того, как отправите результаты электронной почтой.




Рис. 16

4.4.6. Переслать информацию в систему RSS feeder (*Send to: RSS feed*)

Специальная функция для организации регулярной доставки самой свежей информации по вашей теме с обратными ссылками в систему PubMed. Для этого используется специальный формат для пользователей, имеющих RSS feed readers.

4.4.7. Заказать документ (*Send to: Order*)

Эта функция позволяет заказывать копии интересующих вас статей при наличии предварительного соглашения с вашей региональной библиотекой, участвующей в программе **LoansomeDoc**.

Более подробно узнать о программе **LoansomeDoc** можно, кликнув на **Help** на левом поле главного поискового экрана, а затем выбрав **How to get the Journal Article** или ссылку **Order Documents** под разделом **Related Resources**.

4.5 Ссылки (Links)

В системе PubMed существует система ссылок (links), которая позволяет:

- найти статьи, близкие по содержанию к найденным вами документам;
- получить полный текст отдельных статей;
- получить доступ к другим источникам, содержащим информацию по данной теме, включая электронные книги из баз данных, связанных с PubMed.

Для получения статей, близких по содержанию к выбранному вами документу, вы должны кликнуть на ссылку **Related Articles**, находящуюся справа от фамилии автора. В результате вы получите новый список статей по той же теме, которые PubMed отобрала путем сравнения слов из названия статьи, ее реферата и соответствующих ей предметных рубрик с помощью специального алгоритма «взвешивания» слов.

Например:

- 1: [I'chenko AA.](#) [Related Articles, Links](#)
[Biliary pancreatitis]
Eksp Klin Gastroenterol. 2005;(5):10-6, 123. Review. Russian.
PMID: 16518908 [PubMed - indexed for MEDLINE]
- 2: [Kiryama S, Nakano S, Isogai M, Yamaguti A.](#) [Related Articles, Links](#)
[Acute biliary pancreatitis]
Nippon Rinsho. 1993 Jul;51(7):1865-9. Japanese.
PMID: 8366610 [PubMed - indexed for MEDLINE]
- 3: [Isogai M, Yamaguchi A, Hori A, Nakano S.](#) [Related Articles, Links](#)
Hepatic histopathological changes in biliary pancreatitis.
Am J Gastroenterol. 1995 Mar;90(3):449-54.
PMID: 7872285 [PubMed - indexed for MEDLINE]

Помните!

- Документы, наиболее близкие по содержанию к выбранной вами статье, будут приведены в начале списка.
- Новый список, полученный после использования функции **Related Articles** не будет «профильтрован» с помощью ограничений (limits), установленных для предыдущего поискового запроса.
- Со всеми полученными в результате нового запроса библиографическими описаниями вы можете производить те же операции, что и с обычными результатами поиска, а именно: сортировать, добавлять документы в файл **Clipboard**; сохранять результаты поиска в отдельном файле; заказывать копии интересующих вас документов, и т.д.
- Ссылка **Related Articles** не указывается для документов, относящихся к PreMEDLINE или файлу издательских описаний.

Наряду с ссылками **Related Articles** в системе PubMed существуют ссылки на другие источники информации вне системы PubMed — **LinkOut**.

Этот вид ссылок позволяет выйти на сайты издательств, библиотек, и других баз данных для получения полного текста документа (full-text) или нахождения

дополнительной информации по интересующей вас теме. Эта информация может предоставляться пользователям бесплатно или за отдельную плату.

После того, как вы отобрали один или несколько интересующих вас документов, кликните на стрелке справа от окошка **Display** и выберите из приведенного перечня **LinkOut**. На экране появится список ссылок к другим базам данных, если таковые имеются в PubMed для данного документа (документов).

The screenshot shows the PubMed website interface. At the top, there is the NCBI logo and the PubMed logo with the text "A service of the National Library of Medicine and the National Institutes of Health" and the URL "www.pubmed.gov". There are also links for "My NCBI", "Sign In", and "Register". Below this is a navigation bar with tabs for "All Databases", "PubMed", "Nucleotide", "Protein", "Genome", "Structure", "OMIM", "PMC", "Journals", and "Books". A search bar is present with "PubMed" selected and a search button. Below the search bar are tabs for "Limits", "Preview/Index", "History", "Clipboard*", and "Details". The "Limits" tab is active, showing "Entrez Date from 2005 to 2006". There are also dropdown menus for "Display" (set to "LinkOut"), "Show" (set to "20"), "Sort by", and "Send to". Below this is a section for "All: 1" and "Review: 0". The main content area displays a search result for "Nakashima H et al. Risk factors of abdominal sur... [PMID: 16986398]". To the right of the title is a link for "Related Articles, Links". Below the title are two expandable sections: "Full Text Sources" and "Libraries". Under "Full Text Sources", there is a button for "EBSCO" and a link for "Full Text". Under "Libraries", there is a list of letters "A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y All" representing different library sources. At the bottom of the result area, there are dropdown menus for "Display" (set to "LinkOut"), "Show" (set to "20"), "Sort by", and "Send to". On the left side of the page, there is a sidebar with various links and services, including "About Entrez", "Text Version", "Entrez PubMed", "PubMed Services", and "My NCBI".

Рис. 17

Вы можете найти здесь ссылки к научно-популярной литературе и справочникам из базы данных **MEDLINEPlus** (см. подробнее в разделе 6), к каталогам библиотек, имеющим книги по данной теме, т.д.

Некоторые документы имеют ссылки к полнотекстовым базам данных, в том числе бесплатным, таким как **PubMedCentral (PMC)** (см. раздел 6).

Помните!

Если имеется доступ к бесплатному тексту статьи через **PubMedCentral** или другую базу данных, объявление об этом появляется рядом с ссылкой **Links** в формате **AbstractPlus** или под названием журнала в форматах **Citation** или **Abstract** автоматически:

The screenshot shows the PubMed website interface. At the top, there are logos for NCBI and PubMed, along with the text "A service of the National Library of Medicine and the National Institutes of Health". Below this is a navigation bar with tabs for "All Databases", "PubMed", "Nucleotide", "Protein", "Genome", "Structure", "OMIM", "PMC", "Journals", and "Books". A search bar contains "PubMed" and has "Go" and "Clear" buttons. Below the search bar are tabs for "Limits", "Preview/Index", "History", "Clipboard*", and "Details". The "Display" section shows "AbstractPlus" selected, with "Show 20" and "Sort by" options. A "Review 0" button is also visible. The main content area displays a search result for "World J Emerg Surg, 2006 Jul 10; 1:21". The article title is "Spontaneous biliary tract perforations: an unusual cause of peritonitis in pregnancy. Report of two cases and review of literature." by Talwar N, Andley M, Ravi B, Kumar A. The abstract text is visible, and there is a "Related Links" section on the right with several links.

Рис. 18

В окошке *Display*, наряду с *LinkOut*, вы можете также увидеть ссылки на прочие базы данных, созданные Национальным Центром Биотехнологической Информации (NCBI), например, базе данных генетической информации (genome links), информации по белкам (protein links), и др. Специалисты-биологи могут воспользоваться такими ссылками, чтобы проверить наличие интересующей их информации в этих базах данных.

5. ПРОЧИЕ ПОИСКОВЫЕ СРЕДСТВА

5.1. Поиск отдельных библиографических описаний с помощью Single Citation Matcher

Single Citation Matcher — это средство, позволяющее находить в PubMed отдельные статьи. С помощью *Single Citation Matcher* можно найти статью по любому из элементов библиографического описания — по заглавию, автору, названию журнала, и т.д. Даже если вам, к примеру, известны только год издания и первая страница, на которой напечатана статья, у вас есть шанс найти ее.

Кликнув на надписи *Single Citation Matcher*, вы попадете на новый поисковый экран. Элементы библиографического описания, по которым вы хотите вести поиск, должны быть напечатаны в соответствующих поисковых окошках:

- **Journal** — название журнала (как и в журнальной базе данных, может использоваться либо полное заглавие, либо аббревиатура, принятая в MEDLINE, например, *Am J Med*); как только вы начнете печатать название журнала, появится окошко с возможными вариантами заглавий, основанных на фрагменте вашего запроса;
- **Date** — дата выпуска: год, месяц, число. Могут быть напечатаны любые элементы, например, 1998 или 1998/03 или 1998/03/06;
- **Volume** — номер тома журнала;

- **Issue** — номер выпуска журнала;
- **Page** — только 1-ая страница, с которой начинается опубликованная статья;
- **Author's last name and initials** — фамилия автора и инициалы (если известны), например, Johnson или Johnson PH; как только вы начнете печатать имя автора, появится окошко с возможными вариантами имен, основанных на фрагменте вашего запроса.
- **Title words** — название статьи (полное или фрагмент).

Помните!

Не обязательно вносить всю информацию; достаточно заполнить лишь несколько окошек. **Single Citation Matcher** найдет все статьи, отвечающие параметрам вашего поиска, например, статьи из всех журналов, напечатанные в 1999 году на странице 637.

Рис. 19.

5.2. Специальные поисковые средства

Под заголовком **PubMed Services** на левом поле главного экрана, помимо уже рассматривавшихся выше браузеров и **Single Citation Matcher**, вы можете найти еще несколько поисковых средств:

Batch Citation Matcher — поиск библиографических описаний в пакетном режиме. Предназначен, в первую очередь, для издателей.

Clinical Queries — указатель по вопросам в области клинических исследований. Позволяет специалистам-медикам находить статьи, главным фокусом которых является лечение, диагноз, этиология или прогноз заболевания.

Special Queries — указатель в помощь предметно-ориентированного поиска как для врачей-практиков, так и врачей-исследователей. Указатель содержит ссылки для поиска в системе клинических исследований (**Clinical Queries**), исследований в

области организации здравоохранения (**Health Services Research**), онкологии (**Cancer Topics Searches**), превентивной медицины (**Healthy People 2010**), и т.д.

LinkOut — краткая инструкция по использованию ссылок на дополнительные источники информации, доступные через Интернет (см. подробнее в разделе 4.5).

My NCBI — “Мой NCBI” является средством, позволяющим сохранить и запомнить стратегию поиска и повторить этот поиск с любого компьютера.

Поскольку перечисленные средства предназначены, главным образом, для специалистов в области медицины, информационного поиска или издательского дела, они не будут рассматриваться подробно в данной инструкции. Прочсть о правилах пользования этими средствами можно, обратившись к руководству по PubMed (**Tutorial**) или к разделу *Помощь по PubMed* (**Help/FAQ**).

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, СВЯЗАННЫЕ с PubMed (Related Resources)

В нижней части sidebar находятся ссылки на другие базы данных NLM, из которых наиболее интересными являются:

Order Documents — заказать статьи в системе **Loansome Doc**. (см. раздел 4.4.7)

NLM Mobile — здесь перечислены проекты Национальной Медицинской Библиотеки (NLM), которые подразумевают использование мобильных и карманных компьютеров.

NLM Catalog — электронный каталог, содержащий информацию о журналах, книгах, кассетах, компьютерных файлах и других видах документов, вместе со ссылками в библиотечную систему NLM.

Consumer Health (Здоровье населения) — ссылка к базе данных **MEDLINEPlus**, содержащей медицинские сведения из научно-популярной литературы, справочников, информационных листовок и прочих материалов, предназначенных для широкой публики. Здесь можно найти информацию о различных болезнях, их симптомах и методах лечения, лекарствах, объяснения медицинских терминов, а также получить сведения об отдельных больницах и врачах.

The screenshot shows the MedlinePlus website interface. At the top, there is a navigation bar with the MedlinePlus logo and the text "Trusted Health Information for You". To the right, it says "A service of the U.S. NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE and the NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH". Below the logo is a search bar labeled "Search MedlinePlus". To the right of the search bar are links for "About MedlinePlus", "Site Map", "FAQs", and "Contact Us". There is also a "español" button.

The main content area is divided into several sections:

- Health Topics**: Start here with over 700 topics on conditions, diseases and wellness.
- Drugs & Supplements**: About your prescription and over-the-counter medicines, herbs and supplements.
- Medical Encyclopedia**: Includes pictures and diagrams.
- Dictionary**: Spellings and definitions of medical words.
- News**: Current health news and press announcements.
- Directories**: Find doctors, dentists and hospitals.
- Other Resources**: Local health services, libraries, organizations, international sites and more.

On the right side, there are several featured sections:

- Current Health News**: Includes links to "CDC Recommends Routine HIV Testing", "E. Coli Toll Tops 150, Search for Source Continues", "Planning for Health Care in Your Retirement", and "More news".
- Featured Site**: "New on NIH Senior Health High Blood Pressure".
- In the Spotlight**: "Read the latest issue of NIH MedlinePlus Magazine".
- Interactive Tutorials**: Over 165 slideshows with sound and pictures.
- ClinicalTrials.gov**: Studies for new drugs and treatments.
- NIH Senior Health**: Health information for older adults.
- Surgery Videos**: Videos of surgical procedures.
- What's new on MedlinePlus**: Includes links for "Director's comments", "E-mail updates", and "NIH MedlinePlus Magazine".

Рис. 20

С помощью ссылок, приведенных в данной секции, вы можете вести поиск одновременно в нескольких базах данных, используя систему **NLM Gateway**; войти в систему баз данных, посвящённых токсикологии и сохранности окружающей среды (**TOXNET**); просмотреть сообщения о результатах последних клинических исследований (**Clinical Alerts**); войти в систему баз данных клинических исследований, которая содержит информацию о новых методах лечения, находящихся в стадии исследования (**ClinicalTrials.gov**); получить бесплатный доступ к базе данных **PubMed Central**, разработанной Национальным Центром Биотехнологической Информации и представляющей собой электронный архив с полным текстом статей из научных журналов по биологии.

Принципы поиска в этих базах данных сходны с PubMed.

*Copyright ©2002-by Luda Dolinsky, Yelena Friedman, and Rimma Perelman.
Updated 2006.*